

De nieuwe voorlader vaatwasmachines uit de UC-serie.

MASTERPIECE

Crafted for you. Prepared for the future.



Een machine voor een perfect en hygiënisch schoon resultaat. Het beste dat we ooit hebben ontwikkeld.

Exact afgestemde toebehoren. Speciaal ontwikkelde reinigingsmiddelen. Advies. Scholing. Service. Dit alles vindt u bij Winterhalter.

Wij wilden de beste vaatwasmachine in zijn klasse ontwikkelen. Daarom hebben we de UC volledig opnieuw ontworpen, elk detail doordacht om het maximale uit de machine te halen. Het resultaat is een professioneel hulpmiddel voor professioneel wassen. Een stuk toekomst.





ONS PARADEPAARD

waar we al onze kennis, ervaring en passie in hebben geïnvesteerd. De machine is gebouwd met het oog op de toekomst, is voorzien van innovatieve techniek en kan in een digitaal netwerk worden opgenomen. Voor de kwaliteit en afwerking geldt »Made in Germany«. Bovendien is elke machine consequent afgestemd op de wensen en behoeften van de klant. En daardoor niet alleen thuis in bars en cafés, bistro's en restaurants maar ook in bakkerijen en slagerijen.

Met de nieuwe UC-serie presenteert Winterhalter de volgende generatie voorlader vaatwasmachines. Voor perfecte wasresultaten. Intuïtief en comfortabel te bedienen. Absoluut veilig en betrouwbaar in het gebruik. En in elk detail van de hoogste kwaliteit. De UC is een sterk staaltje techniek. Klaar voor de eisen van nu en later.

INTELLIGENT TOUCHSCREEN

voor een intuïtieve en comfortabele bediening

CONNECTED WASH

kan in een digitaal netwerk worden opgenomen, voor meer zekerheid en efficiëntie

INNOVATIEF WASVELD

met stromingsoptimalisatie en nieuwe sproeiergeometrie: voor tot 25% waterbesparing



VOOR VEEL OF WEINIG RUIMTE

De UC-serie is leverbaar in vier verschillende formaten: S, M, L en XL. U kunt het machineformaat kiezen dat optimaal aansluit bij de beschikbare ruimte en uw vaatwerk. Welk formaat u ook kiest: voor elke toepassing leveren wij vanzelfsprekend de passende korf.

MAATWERKOPLOSSING

Speciaal voor u gemaakt: afhankelijk van uw toepassing leveren wij de UC als glazen-, vaat-, bistrovaat- of bestekwasmachine. Elke machine heeft tot drie standaardprogramma's waarmee u het vaatwasproces eenvoudig en snel kunt aanpassen aan de vorm, afmetingen en vervuilingsgraad van het vaatwerk.

ZUINIG EN VOORDELIG

De nieuwe UC-serie is nog zuiniger in het gebruik: het geoptimaliseerde wasveld reduceert het waterverbruik ten opzichte van het eerdere model met tot wel 25%. Daardoor dalen ook de kosten van het energie- en reinigingsmiddelenverbruik, wat de totale exploitatiekosten nog verder verlaagt. En dat met perfecte wasresultaten.

ALSTUBLIEFT.

Glazen. Serviesgoed. Bestek. Platen en bladen. Bakblikken en schalen. Voor veel of weinig ruimte. Met of zonder waterontharder. Achter de UC-serie zit een eenvoudig concept: volledig afgestemd op uw wensen en behoeften. Een machine voor alles. Maar zo te configureren dat de uiteindelijke oplossing maatwerk is. Uw droommachine.



De missie van de UC: stralende glazen, schoon serviesgoed, onberispelijk bestek. Voor tevreden glimlachende gasten.

BEDIENINGSGEMAK

Een intelligent touchscreen met programma- en voortgangsaanduiding. Eenknopsbediening. Ergonomische deurgreep. En bijzonder eenvoudig schoon te maken, omdat de beide wasvelden met een druk op de knop met één hand uit de machine kunnen worden genomen. Helemaal zonder gereedschap. De bediening van de UC is eenvoudig en intuïtief. Precies zoals u het wilt.

PERFECTE REINHEID EN HYGIËNE

Stralend en hygiënisch schoon. Optisch onberispelijk. De UC garandeert perfecte wasresultaten gedurende lange tijd. Voor de hoogste eisen aan reinheid en hygiëne. En de hoogste eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid.



Een overzicht met alle overige productkenmerken van de UC-serie vindt u op onze website:

>> www.winterhalter.nl/uc



FLEXIBEL MACHINECONCEPT

Het basisconcept van de UC heeft zich in vele jaren bewezen en de serie zo succesvol gemaakt: één machine voor vier verschillende toepassingen. Wij leveren de UC-machine exact afgestemd op uw specifieke eisen: als glazen-, vaat-, bistrovaat- of bestekwasmachine. Tot drie standaardprogramma's geven u de mogelijkheid om met een druk op de knop het wassen eenvoudig en snel aan te passen aan de vorm, afmetingen en vervuilingsgraad van het vaatwerk. En als de omstandigheden in uw bedrijf veranderen: de machine kan opnieuw geconfigureerd worden waardoor bijvoorbeeld uw glazenwasmachine in een bistrovaatwasmachine verandert. Zo blijft u altijd flexibel.

INTELLIGENT TOUCHSCREEN

Klaar voor de toekomst: de cockpit van de UC wordt gevormd door een intelligent touchscreen. Met eenknopsbediening. Een taalafhankelijke gebruikersinterface met begrijpelijke pictogrammen. En met de van smartphones bekende swipebesturing. Het scherm reageert gevoelig en kan ook met handschoenen aan eenvoudig worden bediend. Het oppervlak is van glas en bijzonder robuust: we hebben het onder extreme omstandigheden voor u getest.

WARMETERUGWINNING ENERGY

Een lager energieverbruik, hoge efficiency en een verbeterd binnenklimaat: optioneel kan elke UC-machine worden geleverd met een ingebouwde Energy-functie: een efficiënt en gepatenteerd systeem voor warmterugwinning uit circulatielucht.

WASDRUKAANPASSING VARIOPOWER

Elke UC is standaard uitgerust met VarioPower: passend bij het gekozen programma zorgt de automatische wasdrukregeling ervoor dat kwetsbare glazen en breekbare schaaltes met een lagere druk worden gewassen en robuust serviesgoed met een hogere druk.

WATERBEHANDELING

Voor nog betere wasresultaten en om de machine te beschermen: elke UC is optioneel leverbaar met een ingebouwde ontzander. Deze is ruimtebesparend in de machine geïntegreerd en levert continu zacht water. Zo kunnen het reinigings- en naglansmiddel hun werk optimaal doen en worden kalkafzettingen in de machine aanzienlijk gereduceerd. Voor de hoogste eisen aan de waterkwaliteit is er de »UC Excellence-i« met ingebouwde omkeerosmose: dit zorgt voor schitterende glazen en stralend bestek, zonder te poleren.

CONNECTED WASH*

Meer zekerheid, meer efficiency: de UC kan optioneel via CONNECTED WASH via een netwerk worden verbonden met een computer of mobiele terminals. Daardoor wordt het mogelijk alle belangrijke bedrijfsgegevens van de machine te analyseren en te evalueren. Om het gehele vaatwasproces te optimaliseren.

* In welke landen CONNECTED WASH op dit moment al beschikbaar is en welke functies en mogelijkheden het biedt, kunt u vinden op www.connected-wash.com

Reinheid en hygiëne. Elk van onze afzonderlijke producten draagt daar zijn steentje aan bij. Door de combinatie wordt het wasresultaat perfect. Welkom in het totaalsysteem van Winterhalter!

VAATWASKORVEN

Ze zijn op maat gemaakt voor glazen, serviesgoed of bestek. Met hun functionele vormgeving passen ze zich exact aan het betreffende vaatwerk aan, beschermen het en voorkomen beschadigingen. Ze zorgen voor een ideale water- en luchtcirculatie en een snelle droging en ze vereenvoudigen de handling van het vaatwerk. En met speciale oplossingen, zoals bijvoorbeeld het dubbelkorfsysteem, waarmee u in een wasbeurt twee niveaus kunt wassen, zorgt u voor nog meer flexibiliteit.

Vaatwaskorven hebben een significante invloed op de kwaliteit van de wasresultaten en de hoogte van de exploitatiekosten. Wij adviseren u over welke korf de ideale is voor uw eisen. Zodat u uiteindelijk de voor u beste oplossing krijgt.



REINIGINGSMIDDELEN

Meestal worden ze overschaduwd door de machine en vaak worden ze onderschat. Maar ze zijn bepalend voor het wasresultaat: de reinigingsmiddelen. Daarom vormen ze een belangrijk element van het totaalsysteem van Winterhalter.

Op onze hoofdvestiging in Meckenbeuren hebben wij daarom een onderzoeksafdeling met een eigen laboratorium gebouwd. Hier ontwikkelen en testen wij recepturen voor een uiterst effectief assortiment reinigingsmiddelen en hygiëneproducten. Ze zijn exact toegesneden op de verschillende soorten vaatwerk en vervuiling, zuinig in het verbruik en binnen ons assortiment perfect op elkaar afgestemd. Zo vullen ze elkaar aan en zorgen ze samen voor een briljant wasresultaat.



WATERBEHANDELING

Afzettingen. Strepen. Vlekken. Dat zijn de 'onaangename verrassingen vanuit de spoelkeuken' en de natuurlijke vijanden van elke gastronom. Doordat ze getuigen van een slechte waskwaliteit. Doordat kalk de machine blijvend beschadigt en een nadelig effect heeft op de werking van reinigings- en naglansmiddel. Het probleem is de kwaliteit van het water, de oplossing is professionele waterbehandeling.

Winterhalter heeft hiervoor een compleet productassortiment ontwikkeld: van eenvoudige ontharding tot deel- en volonzouting en omkeerosmose. Naar keuze in de machine geïntegreerd of als extern apparaat. Maar altijd exact afgestemd op uw eisen en de waterkwaliteit op uw locatie. Het resultaat is schitterende glazen zonder poleren, stralend bestek en glanzende borden.



ONDERSTELLEN

Wilt u uw UC op de optimale werkhoogte brengen en bovendien extra opbergruimte creëren? Om bijvoorbeeld uw vaatwaskorven ruimtebesparend onder de machine op te bergen? Of de reservoirs met reinigings- en naglansmiddel bij de hand te hebben? Ook daar hebben we aan gedacht door speciale onderstellen voor onze voorlader vaatwasmachines te ontwikkelen. U kunt kiezen tussen open en gesloten uitvoeringen, in verschillende hoogtes en met en zonder lade. Voor ruimtebesparend opbergen en ergonomisch werken.

ADVIES EN ONTWERP

Winterhalter is dé specialist op het gebied van professionele vaatwassystemen. Wij kennen de meest uiteenlopende keukens in de hele wereld. Wij weten waar het bij vaatwassen om gaat en wat daarbij van belang is en delen deze kennis en ervaring graag met onze klanten.

In overleg analyseren wij uw processen, plannen uw behoefte en ontwerpen de optimale uitrusting. Wij organiseren uw vaatwasproces, optimaliseren de vaatwaslogistiek en trainen en instrueren uw medewerkers. Als het gaat om vaatwassen kunt u op ons rekenen. En we helpen u uw vaatwasproces zo efficiënt mogelijk in te richten.

Wat kunnen wij voor u doen? Laten we in gesprek gaan: Telefoon +31 (0)85 203 00 35 of www.winterhalter.nl/contact/

»Wij zijn famiel mensen«

Nuchter. Vooruitziend. Familiegericht. De cultuur en waarden van onze familie hebben meer dan drie generaties lang het bedrijf Winterhalter gevormd. Dicht bij onze medewerkers, klanten en partners. Langetermijndenken gericht op de volgende generaties. Persoonlijk verantwoordelijkheid nemen; dat is allemaal typisch Winterhalter. Wij zijn trots op ons familiebedrijf. En we zijn blij dat elke dag een stukje verder te ontwikkelen.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

DE EERSTE MACHINES VAN WINTERHALTER



Het begon in 1947: Karl Winterhalter begint in Friedrichshafen zijn eigen bedrijf. Eerst verzamelt hij oorlogsschroot en ontwikkelt daarmee huishoudelijke voorwerpen. Zoals pannen en ovens. Korte tijd later specialiseert hij zich en presenteert in 1957 model GS 60: de eerste professionele vaatwasmachine van Winterhalter. Dat was het startschot, vanaf dat moment heeft het bedrijf slechts één doel voor ogen: perfecte wasresultaten binnen een efficiënt vaatwasproces. Met deze coherente visie is Winterhalter erin geslaagd zich van machineleverancier te ontwikkelen tot aanbieder van een totaalsysteem voor vaatwastechniek.

»Producten, advies, service - bij Winterhalter drie grootheden die naadloos op elkaar aansluiten en onze klanten de zekerheid geven dat ze bij elke vraag over het vaatwasproces de juiste partner hebben.«

VAN VAATWASMACHINE NAAR VAATWASOPLOSSING

Er waren tijden dat het voldoende was om met een steekwagen de nieuwe vaatwasmachine in de keuken te plaatsen. Tegenwoordig ontwikkelen wij echter individuele vaatwastechniek voor onze klanten; perfect afgestemd op de situatie ter plaatse en de specifieke eisen en wensen van de klant. Een dergelijke oplossing is gebaseerd op een heldere analyse en dito ontwerp. Daarvoor visualiseren wij de ruimtebenutting met behulp van de modernste CAD-software in zowel 2D als 3D. Voor een op maat gemaakt en efficiënt vaatwasproces.



1.700

MEDEWERKERS WERELDWIJD

Een hoge kwaliteitsstandaard. Gedrevenheid. Nieuwsgierigheid en ambitie. Dat zijn de typische eigenschappen die alle medewerkers van Winterhalter gemeen hebben. En daarmee zijn we van een klein Zwabisch familiebedrijf uitgegroeid tot een wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 40 vestigingen en handelspartners in meer dan 70 landen. Wij zijn bijzonder trots op deze prestatie. Net zoals we trots zijn op elk van onze medewerkers die zijn of haar bijdrage daaraan heeft geleverd. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om hen daar officieel voor te bedanken.



ONZE ACADEMIE VOOR VAATWASWETENSCHAP

Bijna 1.000 deelnemers per jaar en 250 trainingsdagen wereldwijd: in onze trainingsprogramma's delen wij onze kennis en ervaring op het gebied van »vaatwassen«. Niet alleen met onze eigen medewerkers maar ook met onze vakhandel- en servicepartners. Ons doel: elke klant in diens eigen situatie deskundig en professioneel adviseren bij het eerste informatieve gesprek, bij het installeren van een vaatwasmachine en bij de onderhouds- en servicebezoeken.

EIGEN LABORATORIUM VOOR BETERE VAATWASCHEMIE

Willen wij als vaatwasspecialist vertrouwen op de producten van andere producenten? Het antwoord op deze vraag liet niet lang op zich wachten en was heel duidelijk »nee«. Daarom hebben wij een eigen onderzoekslaboratorium: al vele jaren ontwikkelen wij daar speciale recepturen voor de originele vaatwaschemie van Winterhalter: van de zeep tot het naglansmiddel en hygiëneproducten.

Goed om te weten

Als vaatwasspecialist leggen wij bij Winterhalter de lat voor onszelf hoog: wij willen onze klanten niet alleen in hun huidige situatie tevredenstellen, wij willen ze proactief begeleiden en een langdurige relatie met hen aangaan. Service speelt hierbij een belangrijke rol: ons netwerk staat garant voor een snelle en professionele ondersteuning bij de klant op locatie. Wereldwijd.

Wij en onze servicepartners zijn daar waar u ons nodig heeft. Daar kunt u bij Winterhalter altijd op vertrouwen!



Welke mogelijkheden bieden onze nieuwe technologieën? Hoe veranderen onze maatschappij en werkomgeving? Welke trends en ontwikkelingen bepalen de toekomst van het professioneel vaatwassen? Al deze vragen hebben onze buitengewone belangstelling. Daarom zijn wij nu al intensief bezig met datgene wat morgen en overmorgen op ons en op onze klanten zal afkomen. Enkele oplossingen daarvoor laten we zien met onze NEXT LEVEL SOLUTIONS. Actuele voorbeelden zijn CONNECTED WASH en PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Tot ziens!«

Een vaatwasmachine van Winterhalter blijft vaak 15 tot 20 jaar lang zijn werk doen, onze klanten hoeven daarom slechts zelden na te denken over het afgedankte apparaat. Wij doen dat daarentegen des te meer. Wij construeren onze machines met modules, zodat we ze op een later tijdstip eenvoudig kunnen ontmantelen. Wij reduceren het aantal verschillende materialen, kiezen voor gestandaardiseerde materialen en markeren onze kunststof componenten zodat ze eenvoudig kunnen worden gerecycled. Door deze en nog veel meer andere maatregelen zijn de vaatwasmachines van Winterhalter in bijzonder hoge mate recyclebaar.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Het is niet alleen een aanduiding van de herkomst, maar een keurmerk: producten die in Duitsland en Zwitserland zijn geproduceerd worden overal in de hele wereld gewaardeerd om hun hoge kwaliteit en absolute betrouwbaarheid en om hun constructieve hoogwaardigheid, vernuft en precisie. Winterhalter is daar het beste bewijs voor: in Meckenbeuren, Endingen en Rüthi ontwikkelen en produceren wij oplossingen voor superieure reinheid en hygiëne. Elke afzonderlijke vaatwasmachine die bij ons uit de fabriek komt doet recht aan die belofte.

TECHNISCHE GEGEVENS


Algemene gegevens		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Tankinhoud	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Korfafmetingen	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500/500 x 540
Invoerhoogte	mm	309	309	404	404
Waspomp	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Geluidsemissie	dB(A)	max. 55			
Waterdichtheid met kunststof achterwand		IPX3	IPX3	IPX3	–
Waterdichtheid met RVS-achterwand		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Gewicht netto/bruto	kg	59/68	64/74	69/79	69/79
met Energy	kg	64/73	70/80	75/85	75/85
met Excellence-i	kg	79/88	85/95	–	–
Max. watertoevoertemperatuur	°C	60 (Energy: 20/Excellence-i: 35)			
Vereiste dynamische waterdruk	bar/kPa	1,0 - 6,0/100 - 600			
bij Energy	bar/kPa	1,5 - 6,0/150 - 600			
bij Excellence-i	bar/kPa	1,4 - 6,0/140 - 600			

Softwarespecifieke gegevens		Glazen	Servies	Bistro	Bestek
Theoretisch capaciteit standaard ^{*1}	Korven/h	22/32/48	24/28/40	28/32/40	11
Theoretisch capaciteit kort programma ^{*1}	Korven/h	77	66	66	21
Benodigde naspoelwaterhoeveelheid per wasbeurt ^{*2} UC-S	l	Standaard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standaard: 2,0 Eco: 1,8	Standaard: 2,0 Eco: 1,8	Standaard: 3,2 Eco: 2,9
Benodigde naspoelwaterhoeveelheid per wasbeurt ^{*2} UC-M, -L, -XL	l	Standaard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standaard: 2,2 Eco: 2,0	Standaard: 2,2 Eco: 2,0	Standaard: 3,4 Eco: 3,1
Tanktemperatuur	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Naspoeltemperatuur	°C	65 Cool: ^{*3}	85	65 - 85	85
Naspoeltemperatuur Energy ^{*4}	°C	65	65	65	65


ELEKTRISCHE WAARDEN

Spanning	Afzekering	Totale aansluitwaarde ^{*5}	Totale aansluitwaarde Cool ^{*5}	Landen
		Tankverwarming 1,8 kW Boilerverwarming 4,9 kW	Tankverwarming 2,5 kW Boilerverwarming 4,9 kW	
380 V – 415 V/3N~, 50 - 60 Hz	10 A	6,0 kW	–	Wereldwijd
	16 A	7,9 kW	6,1 kW	
220 V – 240 V/1N~, 50 - 60 Hz	10 A	1,8 kW	–	
	13 A	2,6 kW	–	
	16 A	3,2 kW	3,4 kW	
	20 A	4,1 kW	4,2 kW	
230 V/2N~, 50 - 60 Hz	16 A	3,0 kW	–	België
230 V/3N~, 50 - 60 Hz	25 A	7,3 kW	–	
200 V/2N~, 50 - 60 Hz	20 A	3,3 kW	–	Japan
200 V/3N~, 50 - 60 Hz	25 A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-S Energy




UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus




UC-M




UC-M Energy




UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus




UC-L




UC-L Energy



UC-XL



UC-XL Energy



Aanwijzing Bij inbouw in een nis moet met de volgende maatwijzigingen rekening worden gehouden:

Hoogte: +5 mm
 Breedte: +10 mm
 Diepte: +5 mm

a Door de pootjes te verwijderen wordt de machine 10 mm lager.

b Zonder ingebouwde reservoirs voor reinigings- en naglansmiddel wordt de machine 20 mm minder diep.

Meer informatie vindt u in het aansluitschema.

*1 Afhankelijk van de omstandigheden bij de klant (watertoevoertemperatuur / stroomaansluiting) kunnen de aangegeven waarden lager uitvallen.

*2 Onder ideale omstandigheden. Het schoonwaterverbruik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

*3 Afhankelijk van de watertoevoertemperatuur omschakelbaar naar 65 °C.

*4 Watertoevoertemperatuur <20 °C.

*5 De werkelijke aansluitwaarde is afhankelijk van de spanning.



»In deze brochure hebben wij u onze UC-serie gepresenteerd: de producteigenschappen, de toepassingsmogelijkheden en datgene wat de machines onderscheidend maakt. Het krachtigste argument kunnen we u hier echter niet leveren: de positieve ervaringen van onze tevreden klanten. Vraag het hen zelf als u daar de gelegenheid voor hebt. Betere hulp bij een beslissing is er niet.«

Jürgen en Ralph Winterhalter